


Lobby® 90

Система приема и распознавания банкнот



Giesecke & Devrient




Lobby 90 – быстрота, безопасность, надежность

Система приема и распознавания банкнот Lobby 90 является OEM модулем, обеспечивает прием до 100 банкнот одновременно. Встроенный в систему датчик CashRay 90 - модернизированный блок ВIM 1000 – позволяет быстро и надежно распознавать банкноты смешанных номиналов.

Модульный дизайн Lobby 90 обеспечивает разнообразие его применений, в том числе, и для приема наличных через банкоматы и системы банковского самообслуживания.

Базисный модуль с промежуточной кассой и карманом возврата.





базисный модуль



базисный модуль с укладочной кассетой




кассета для укладки банкнот


Характеристики

- Система идентификации банкнот при подаче короткой кромкой вперед до 100 БН различного номинала и валют
- Надежное распознавание и проверка подлинности датчиком CashRay 90
- Большая база данных доступных адаптаций банкнот, охватывающая около 400 действующих номиналов по 50 валютам

карман ввода/возврата



базисный модуль с промежуточной кассой и карманом возврата



базисный модуль с промежуточной кассой, карманом возврата и укладочной кассетой

- Возможна дистанционная загрузка модуля данных датчика, например, для обновления адаптаций по подделкам
- Возможность дистанционной диагностики и дистанционной загрузки

- Большая вместимость кассеты - укладочная кассета вмещает до 3000 БН, при любом из вариантов загрузки кассеты (фронтальной или задней)
- Система блокировки кассеты ключом или защитной пломбой
- Электронная идентификация кассеты
- Кассета и держатель кассет могут быть интегрированы в сейф, который функционально располагается отдельно от базисного

Преимущества

- Быстрая обработка депозита, 100 БН за транзакцию сокращает время ожидания клиента
- Отличное соотношение цены/производительности
- Благодаря модульной конструкции возможны различные варианты конфигурации

Базисный модуль:

- С карманом ввода/возврата для закладки банкнот
- С датчиком CashRay 90

Опции:

- Промежуточная касса
- Укладочная кассета
- Держатель кассет для одной укладочной кассеты
- Lobby 90 может быть установлен на банкоматы с фронтальной и задней загрузкой

Технические характеристики

Количество закладываемых банкнот
до 100 БН за транзакцию

Подача банкнот
Короткой кромкой вперед

Допустимый размер БН
Ширина – 60-95мм
Длина – 100-185 мм

Обрабатываемые банкноты
По запросу – обработка банкнот смешанной валюты/ смешанного номинала

Разделение
Синхронное, короткой кромкой вперед

Скорость транспортировки
~1.7 м/с

Скорость обработки
6 БН/сек

Время обработки для депозита в 100 БН
Без промежуточной кассы:
~30сек
С промежуточной кассой:
~65сек

Промежуточная касса
Вместимость: 100БН при несортированном хранении

Карман возврата
Вместимость: 100 БН

Укладочная кассета
Вместимость: до 3000БН

Интерфейсы
- 1 RC-232C, серийный, асинхронный
- 1 LAN Ethernet IEEE
- USB интерфейс (опция)

ПО
Драйвер Lobby 90 для Windows NT/2000/XP


Питание
24В±3% Постоянный ток (DC), безопасное низковольтное напряжение (SELV)

Потребление питания при работе
Примерно 250Вт, максимум 15 Ампер

Требования к окружающей среде
- температура окружающей среды при работе: 5-55°C
- относительная влажность при работе: 30-80%, без конденсата

Масса
- базисный модуль с датчиком ~30 кг
- промежуточная касса ~12 кг
- держатель кассет ~7кг
- укладочная кассета (пустая) ~6 кг

Сертификаты
BG, CE, UL/CSA



Giesecke & Devrient GmbH
Гизеке & Девриент – ЛОМО, ЗАО
Россия
194044, Санкт-Петербург
ул. Чугунная, д.20
телефон: +7 812 324-18-51
факс: +7 812 324-18-52

107023, Москва
ул. Электrozаводская, д. 21, стр.17
телефон: +7 495 748-37-27
факс: +7 495 748-37-28

www.gi-de.com
www.gdlomo.spb.ru
gdlomo@gi-de.com

©Giesecke & Devrient GmbH, 2004.
CashRay® и Lobby® являются зарегистрированными товарными знаками Гизеке & Девриент ГмбХ. Возможны изменения технических данных, содержащихся в данном проспекте. Запатентовано G&D/GAO.